







































C+F Bíró Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56

www.weller.hu

OLDALCSÍPŐFOGÓK			
Oldalcsípőfogók			
			
2101G erco®			
mm			
125	5		2101G-125
140	5		2101G-140
160	5		2101G-160
180	5		2101G-180
200	5		2101G-200
125	5		2101G-125IP
140	5		2101G-140IP
160	5		2101G-160IP
180	5		2101G-180IP
200	5		2101G-200IP
Oldalcsípőfogók			
			
2101PG erco®			
mm			
125	5		2101PG-125
140	5		2101PG-140
160	5		2101PG-160
180	5		2101PG-180
Oldalcsípőfogók			
			
2145PD			
mm			
150	5		2145PD-150
Oldalcsípőfogók			
			
2190PD			
mm			
150	5		2190PD-150
Oldalcsípőfogók, 1000 V-ig szigetelt			
			
2101D			
mm			
125	5		2101D-125
140	5		2101D-140
160	5		2101D-160
180	5		2101D-180
200	5		2101D-200
125	5		2101D-125IP
140	5		2101D-140IP
160	5		2101D-160IP
180	5		2101D-180IP
200	5		2101D-200IP
Oldalcsípőfogók			
			
2101G-A erco®			
mm			
140	5		2101G-140A
160	5		2101G-160A
180	5		2101G-180A
Oldalcsípőfogók			
			
2101D-AHL			
mm			
200	5		2101D-200AHL
Oldalcsípőfogók			
			
2101G-AHL			
mm			
200	5		2101G-200AHL
Oldalcsípőfogók			
			
2101D-AHL			
mm			
200	5		2101D-200AHL
Oldalcsípőfogók			
			
2101GC erco®			
mm			
125	5		2101GC-125IP
140	5		2101GC-140IP
160	5		2101GC-160IP
180	5		2101GC-180IP
200	5		2101GC-200IP
Oldalcsípőfogók			
			
2101PD			
mm			
125	5		2101PD-125
140	5		2101PD-140
160	1		2101PD-160
180	5		2101PD-180
Oldalcsípőfogók			
			
2666NB-2676NB			
mm			
125	1		2666 NB
140	1		2667 NB
160	1		2674 NB
180	1		2676 NB

* Kifutó termékek – csak a raktárkészlet erejéig szállítható



C+F Bíró Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56

www.weller.hu

Oldalcsípőfogók



2667B-2678B

mm		
125	1	2667 B
140	1	2674 B
160	1	2676 B
200	1	2678 B

Oldalcsípőfogók



2685B

mm		
250	1	2685 B

Oldalcsípőfogók



2666N-2676N

mm		
125	1	2666 N
140	1	2667 N
160	1	2674 N
180	1	2676 N

Oldalcsípőfogók



2666P-2666PF

mm		
125	1	2666 P
125	1	2666 PF

Oldalcsípőfogók



2675P-2675PF

mm		
140	1	2675 P
140	1	2675 PF

Oldalcsípőfogók



2675PP-2678P

mm		
140	1	2675 PP
200	1	2678 P

Oldalcsípőfogók, 1000 V-ig szigetelt



2667NVDE-2676NVDE

mm		
140	1	2667 NVDE
160	1	2674 NVDE
180	1	2676 NVDE

Oldalcsípőfogók, 1000 V-ig szigetelt



2685VDE

mm		
250	1	2685 VDE

Oldalcsípőfogók



2171G

mm		
140	5	2171G-140
160	5	2171G-160
180	5	2171G-180

Erővágó



1520G

mm		
210	5	1520 G

Erővágó



1520D

mm		
210	5	1520 D

HOMLOKCSÍPŐFOGÓK

Homlokcsípőfogók



527D

mm		
160	3	527 D-160
200	3	527 D-200

Homlokcsípőfogók



2679-2686

mm		
160	1	2686

Homlokcsípőfogók



2688

mm		
200	1	2688

BARCO



C+F Bíró Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56

www.weller.hu

	OLDALCSÍPÓFOGÓK		Szöghúzó		Alumínium/ Vörösréz kábelvágó fogók	
	Homlokcsípőfogók		 38 mm 450 1 38		 2620-60 mm 600 2 2620-60	
	 1519D mm 230 3 1519 D 1 1519-9		KÁBELVÁGÓ FOGÓK Kábelvágó fogók		Alumínium/ Vörösréz kábelvágó fogók	
	HARAPÓFOGÓK Harapófogók		 2800N-2801N mm 170 230 1 2800 N 1 2801 N		 2620-80 mm 800 1 2620-80	
 2339D mm 220 220 3 2339 D 5 2339 DIP		Kábelvágó fogók		Tartalékalkatrész: pengék		
HARAPÓFOGÓK Harapófogók		 2804-2805 mm 250 280 1 2804 1 2805-280		 2520/2620 - SH Cable cutter 2520/2520S 1 2520-SH 2620-60 1 2620-60-SH 2620-80 1 2620-80-SH		
 2339 mm 200 220 250 280 5 2330-200IP 5 2339-220IP 5 2339-250IP 5 2339-280IP		Alumínium/ Vörösréz kábelvágó fogók		2520/2620 - SH 2520-SH 2620-60-SH 2620-80-SH		
 2339 mm 200 220 250 280 5 2330-200IP 5 2339-220IP 5 2339-250IP 5 2339-280IP		 2520 mm 570 1 2520		2520/2620 - SH 2520-SH 2620-60-SH 2620-80-SH		
HARAPÓFOGÓK Harapófogók		Alumínium/ Vörösréz kábelvágó fogók		HUZALCSUPASZOLÓ FOGÓK Huzalcsupaszoló fogók		
 541D mm 150 200 250 5 541 D-150 5 541 D-200 3 541 D-250		 2520S mm 600 1 2520 S		 2223G (ergo) mm 150 5 2223 G-150		

* Kifutó termékek – csak a raktárkészlet erejéig szállítható



C+F Bíró Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56

www.weller.hu

Huzalcsupaszoló fogók

2233D

mm		
162	5	2233 D-160
212	5	2233 D-200
244	5	2233 D-240
162	5	2233D-160IP
212	5	2233D-200IP
244	5	2233D-240IP

Huzalcsupaszoló fogók

2223D

mm		
150	5	2223 D-150
150	5	2223 D-150IP

Huzalcsupaszoló fogók, 1000 V-ig szigetelt

2223S

mm		
150	3	2223 S-150

Huzalcsupaszoló fogók

3417NFB

mm		
160	1	3417 NF B

Huzalcsupaszoló fogók

3417NF

mm		
160	1	3417 NF

Huzalcsupaszoló fogók, 1000 V-ig szigetelt

3417NFVDE

mm		
160	1	3417 NF VDE

Automatikus huzalcsupaszoló fogók

3419A

		
	1	3419 A
	1	3419 EA

Elektronikai huzalcsupaszoló fogók



3419B

		
	1	3419 B
	1	3419 EB

KEREKCSŐRŰ FOGÓK

Kerekcsőrű fogók

2521G

mm		
140	5	2521 G-140
140	5	2521 G-140 IP
160	5	2521 G-160 IP

Kerekcsőrű fogók

2521GC

mm		
140	5	2521 GC-140IP

Kerekcsőrű fogók

2521D

mm		
140	5	2521 D-140
140	5	2521 D-140 IP

Kerekcsőrű fogók

2727B/2698B

mm		
140	1	2727 B
160	1	2698 B

Kerekcsőrű fogók

2727

mm		
140	1	2727

Kerekcsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt

2698VDE

mm		
160	1	2698 VDE

* Kifutó termékek – csak a raktárkészlet erejéig szállítható





C+F Bíró Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56

www.weller.hu



KOMBINÁLT FOGÓK

Kombinált fogók



2628G erco®

mm			
160	5		2628 G-160
180	5		2628 G-180
200	5		2628 G-200
160	5		2628 G-160IP
180	5		2628 G-180IP
200	5		2628 G-200IP

Kombinált fogók



2628GC erco®

mm			
160	5		2628 GC-160IP
180	5		2628 GC-180IP
200	5		2628 GC-200IP

Kombinált fogók



2628D

mm			
180	5		2628 D-180

Kombinált fogók, 1000 V-ig szigetelt



2628S

mm			
180	3		2628 S-180
200	3		2628 S-200

Kombinált fogók



2665B

mm			
160	1		2665 B-160
180	1		2665 B-180
200	1		2665 B-200

Kombinált fogók, 1000 V-ig szigetelt



2665VDE

mm			
160	1		2665 VDE-160
180	1		2665 VDE-180
200	1		2665 VDE-200

Kombinált fogók



2678G

mm			
160	5		2678 G-160
180	5		2678 G-180
200	5		2678 G-200

LAPOS- ÉS KEREKCSÖRŰ FOGÓK

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2430G erco®

mm			
140	5		2430 G-140
160	5		2430 G-160
200	5		2430 G-200
140	5		2430 G-140 IP
160	5		2430 G-160 IP
200	5		2430 G-200 IP

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2430GC erco®

mm			
140	5		2430 GC-140 IP
160	5		2430 GC-160 IP
200	5		2430 GC-200 IP

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2430G-HD erco®

mm			
180	5		2430 G-180HD
210	5		2430 G-210HD

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2430D

mm			
140	5		2430 D-140
160	5		2430 D-160
200	5		2430 D-200
140	5		2430 D-140 IP
160	5		2430 D-160 IP
200	5		2430 D-200 IP

Lapos- és kerekcsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt



2430S

mm			
200	3		2430 S-200

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2470G

mm			
160	5		2470 G-160
200	5		2470 G-200



C+F Bíró Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56

www.weller.hu

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2719SB/2457B/2456AB

mm		
140	1	2719 SB
160	1	2457 B
200	1	2456 AB

Lapos- és kerekcsőrű fogók



2457/2456A

mm		
160	1	2457
200	1	2456 A

Lapos- és kerekcsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt



2457VDE/2456AVDE

mm		
160	1	2457 VDE
200	1	2456 AVDE

HAJLÍTOTT LAPOS ÉS KEREKCSŐRŰ FOGÓK

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2427G ergo®

mm		
160	5	2427 G-160
200	5	2427 G-200
160	5	2427 G-160 IP
200	5	2427 G-200 IP

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2427GC ergo®

mm		
160	5	2427 GC-160IP
200	5	2427 GC-200IP

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2427D

mm		
160	5	2427 D-160

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt



2427S

mm		
200	3	2427 S-200

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2477G-200

mm		
200	5	2477 G-200

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2456BB

mm		
210	1	2456 BB

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók



2456B

mm		
200	1	2456 B

Hajlított lapos és kerekcsőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt



2456BVDE

mm		
210	1	2456 BVDE

MŰSZERÉSZ- ÉS LAPOSCSŐRŰ FOGÓK

Műszerészfogók



2477AB

mm		
200	1	2477 AB

Műszerészfogók



2477BB

mm		
215	1	2477 BB

LAPOSCSŐRŰ FOGÓK

Laposcőrű fogók



2420G ergo®

mm		
125	5	2420 G-125
125	5	2420 G-125IP

BARCO

















C+F Bíró Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56

www.weller.hu

LAPOSCSŐRŰ FOGÓK		VDE SZIGETELT SZERSZÁMOK	
Laposcőrű fogók  2420GC erco® mm 125 5 2420 GC-125 IP		Laposcőrű fogók  2718B/2458B mm 140 180 1 1 2718 B 2458 B	
Laposcőrű fogók  2421G erco® mm 140 160 180 140 160 180 5 5 5 2421 G-140 2421 G-160 2421 G-180 2421 G-140IP 2421 G-160 IP 2421 G-180 IP		Laposcőrű fogók  2724B/2694B mm 125 160 1 1 2724 B 2694 B	
Laposcőrű fogók  2421GC erco® mm 140 160 180 5 5 5 2421 GC-140IP 2421 GC-160IP 2421 GC-180IP		Laposcőrű fogók  2718 mm 140 1 2718	
Laposcőrű fogók  2421D mm 160 140 160 180 5 5 5 2421 D-160 2421 D-140IP 2421 D-160IP 2421 D-180IP		Laposcőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt  2458VDE mm 180 1 2458 VDE	
Laposcőrű fogók  2471G mm 160 5 2471 G-160		Laposcőrű fogók, 1000 V-ig szigetelt  2694VDE mm 160 1 2694 VDE	
		Villanszerelő szerszámkészlet  3045/1VDE 1 3045/1VDE	
		Villanszerelő szerszámkészlet, 1000 V-ig szigetelt  3048VDE 1 3048VDE	
		IGAZÍTÓ- ÉS CSATLAKOZÓFOGÓK Csatlakozófogók  7835G erco® mm 160 10 7835 G-160	
		Igazítófogók  2713A mm 140 1 2713A	



C+F Bíró Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56

www.weller.hu

FINOMMECHANIKAI FOGÓK

Oldalsípőfogók



4130, 4131 erao®

mm/cut
0,3-1,5/M
0,3-1,5/F



Ferde csípőfogók



4231 erao®

mm/cut
0,3-1,25/S



4239 erao®

mm/cut
0,3-1,0/S



Laposcőrű fogók



4430 erao®

mm
26



Lapos- és kerekcsőrű fogók



4830, 4831 erao®

mm
25
25



Lapos kerekcsőrű fogók, 60° -ban hajlított hegygel



4833 erao®

mm
23



Kerekcsőrű fogók



4530 erao®

mm
22



Finommechanikai fogókészletek



9733 erao®



ÁLLÍTHATÓ FORGÁSPONTÚ FOGÓK

Állítható forgáspontú fogók



8223 - 8226 erao®

mm

200	5	8223
250	5	8224
315	5	8225
400	1	8226
200	5	8223 IP
250	5	8224 IP
315	5	8225 IP
400	1	8226 IP

Állítható forgáspontú fogók



8231 erao®

mm
225



225

5

8231

8231 IP

Állítható forgáspontú fogók



8224/8225C erao®

mm
250
315



5
5

8224CIP
8225CIP

Állítható forgáspontú fogók



221 D - 225 D

mm

117	5	221 D
150	5	222 D
192	5	223 D
240	5	224 D
305	3	225 D
117	5	221 D IP
150	5	222 D IP
192	5	223 D IP
240	5	224 D IP
305	5	225 D IP

Állítható forgáspontú fogók



2619LS

mm

175	5	2619 LS-175
250	5	2619 LS-250
300	5	2619 LS-300

